

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

| ΓΕΝΙΚΑ | Τιμή σε € |
|---|------------------|
| ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ / ανά 4μηνο | 30 |
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / ανά έτος | 15 |
| ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ / ανά δόντι / ανά 6μηνο | 20 |
| ΣΧΑΣΗ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ | 50 |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ | |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ /δικαιολογούνται μέχρι 2 ανά δόντι/ 6μηνο | 9 |
| FULL MOUTH SET ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ | 50 |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ /ανά έτος | 14 |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ / ανά έτος | 15 |
| ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΩΝ-DENTAL SKAN / ανά έτος/4μόριο | 30 |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΟΡΙΖΟΥ | 85 |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΥΡΙΖΟΥ | 115 |
| ΠΟΛΦΟΤΟΜΗ ΝΕΟΓΙΛΟΥ | 25 |
| ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ | 25 |
| ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗ | 14 |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗ | 22 |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ | 25 |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ) | 30 |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ) | 30 |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΚΑΤ/ΣΜΕΝΟ Ή ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ | 35 |
| ΟΨΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ) | 35 |
| ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ | |
| ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)-ΣΤΙΛΒΩΣΗ/6ΜΗΝΟ | 20 |
| ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ (sealants) | 12 |
| ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ-ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ | 32 |
| ΦΘΟΡΙΩΣΗ (εώς 18 ετών) | 17 |
| ΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΡΙΖΑΣ,ΝΕΟΓΙΛΟΥ | 25 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ | 50 |
| ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ(7-9ΕΤΩΝ)-ΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | 100 |

| | |
|--|-----------------------|
| ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (9-18 ΕΤΩΝ) | |
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ) | 900 |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ) | 1100 |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΒΑΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ) | 1400 |
| ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΕΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ) | 180 |
| ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΥΛΙΤΙΔΑΣ /ανά 6μηνο | 35 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΡΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΘΥΛΑΚΟΥΣ>4mm/6μόριο/2έτη ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | 50x6(max 6 εκτημόρια) |
| ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 3ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ | 50 |
| ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 6ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ | 50 |
| ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΣΕ)/ΜΕ ΑΡΧΗ 6ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 6ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ/6ΜΗΝΟ | 65 |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑΣ/ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ/ΕΤΟΣ | 70 |
| ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/6ΔΟΝΤΙΑ/ΕΤΟΣ | 79 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | |
| ΑΚΕΡΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Η VALPLAST / ανά 2 έτη | 35 |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ/ανά στεφάνη/ανά δόντι/ανά 2 έτη | 40 |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΤΕΦΑΝΗ) ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ/ανά δόντι/ανά 2 έτη | 150 |
| ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ/ανά δόντι/ανά 2 έτη | 108 |
| ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ / μία ανά 2 έτη | 50 |
| ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ θηλυκό, σφαιρικό κτλ | 20 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ-ΓΕΦΥΡΑΣ (ανα στήριγμα) / μία ανά έτος | 7 |
| ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ- ΓΕΦΥΡΑΣ (ανά στήριγμα) / μία ανά έτος | 9 |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΚΙΝ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / μία φορά εφάπαξ | 29 |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΘΡΑΥΣΗ)/μια ανά έτος | 25 |
| ΕΝΘΕΤΗ-ΕΠΕΝΘΕΤΗ ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (έμμεση τεχνική) / ανά 2 έτη | 80 |
| ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ-ΕΠΕΝΘΕΤΟ / ζιρκόνιο / και άλλα υλικά (έμμεση τεχνική)/ ανά 2 έτη | 122 |
| ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΙ ΔΟΚΟΥ ή BALL ΑΤΤΑΧΜ.)/ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 280 |
| ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 144 |
| ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ/ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 280 |
| ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 216 |
| ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ Η ΠΛΕΓΜΑ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 252 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ / ανά δόντι / μία ανά έτος | 9 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΥΤΩΝ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ / ανά 2 | 25 |

| έτη | |
|--|-----|
| ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΗ ΟΨΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ / μία ανά 2 έτη | 122 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΥΤΗ/ανά 2 έτη | 43 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΑΚΡΥΛΙΚΗ/ανά 2 έτη | 72 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ (πορσελάνη)/ανά 2 έτη | 108 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ (προσωρινή- μεταβατική) / ανά 2 έτη | 36 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ / ζirkόνιο / και άλλα υλικά/ανά 2 έτη | 122 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΑΤΤΑΧΜΑΝΤ /ανά δόντι/ ASK/ DALBO/κ.τ.λ./ ανά 2 έτη | 60 |
| ΧΥΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑ / μία ανά 2 έτη | 43 |
| ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΡΘΗΚΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΓΔ/2 έτη | 100 |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΓΔ/2 έτη | 220 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΟΥ-ΡΙΖΑΣ-ΝΕΟΓΙΛΟΥ | 25 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΔΟΝΤΟΣ ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ (με συρραφή) | 36 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΟΔΟΝΤΑ | 36 |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΙΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση) | 50 |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση) | 100 |
| ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ / ανά δόντι/ μία φορά εφάπαξ | 80 |
| ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ & ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ / μία ανά έτος | 58 |
| ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΟΥΛΕΚΤΟΜΗ / ανά 4μοριο / ανά έτος | 50 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΟΥΛΙΔΑΣ / ανά 4μόριο / μία ανά έτος | 36 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΙΤΙΔΑ) / μία φορά εφάπαξ | 35 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ / / ανά 4μόριο / ανά έτος | 36 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ<4cm/ανά 4μόριο/ ανά έτος | 100 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΙΔΙΩΝ ΣΤΟΜ.ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΩΜΑΤΟΣ-ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ) ανά 4μόριο / μία ανά έτος | 61 |
| ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ- ΕΚΤΟΜΗ ΡΙΖΑΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ/ μία φορά εφάπαξ | 50 |
| ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΟΥΛΟΠΑΡΕΙΑΚΗΣ-ΟΥΛΟΧΕΙΛΙΚΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ /ανά 4μοριο / ανά έτος | 70 |
| ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ/ ανά 4μόριο/ μία φορά εφάπαξ | 25 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΥΛΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ / ανά έτος | 90 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ / ανά 4μόριο / μία εφάπαξ | 150 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ / ανά 4μόριο / μία εφάπαξ | 330 |
| ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ / ανά 4μόριο / μία ανά έτος | 36 |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΥΛΗΣ (ΜΕ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΣΤΟΥ)/ ανά δόντι ΑΠΑΞ | 90 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΣΤΟΥ / ανά 4μοριο / ανά έτος (αφορά φατνιοπλαστική,διευθέτηση εξοστώσεων)ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | 113 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 135 |

| | |
|--|-----|
| / 4ΜΟΡΙΟ / ΕΤΟΣ. ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ ΟΣΤΟΥ | |
| ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 90 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | 120 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ | 30 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ / μία φορά εφάπαξ / ανά δόντι* | 150 |
| ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | |
| ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ / μία φορά εφάπαξ / ανά δόντι | 100 |
| ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ/ΒΙΔΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ | 22 |
| ΠΛΕΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ | 68 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ | 22 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 19Χ22 15Χ20 15Χ25 12Χ22 5Χ25 19Χ21 12Χ24 16Χ22 20Χ20 | 90 |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 22Χ22 30Χ30 25Χ25 22Χ22 32Χ44 ή μεγαλύτερη | 135 |
| ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 0,5-1CC (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 0,25-0,5ΓΡ Η 0,6-1ML) | 60 |
| ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 2-5CC (ΤΡΙΜΑ Η ΚΥΒΟΙ BLOCK) (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 1-2ΓΡ Η 1,2-2,5ML) | 170 |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

* πλέον ποσό 200,00 € το οποίο καταβάλλει ο ασφαλισμένος απ' ευθείας στον Οδοντίατρο ως συμμετοχή του στο κόστος τοποθέτησης εμφυτεύματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

| ΓΕΝΙΚΑ | Αποζημίωση σε ευρώ | Τεκμηρίωση για προέγκριση | Τεκμηρίωση για τελικό έλεγχο | Παρατηρήσεις |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Στοματολογική εξέταση / ανά 4μηνο | 30 | Γνωμάτευση από εξειδικευμένο Στοματολόγο και φωτογραφική τεκμηρίωση της παθολογίας. | | |
| Χορήγηση βεβαίωσης-πιστοποιητικού / ανά έτος | 15 | Γνωμάτευση | | |
| Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού / ανά δόντι / ανά 6μηνο | 20 | Γνωμάτευση, φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχική) | Φωτογραφική τεκμηρίωση (τελική) | |
| Σχάση αποστήματος | 50 | Γνωμάτευση, φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχική) | Φωτογραφική τεκμηρίωση (τελική) | Να φαίνεται η σχάση ή ο καθλωμένος αγωγός παροχέτευσης. |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ | | | | |
| Ενδοστοματική / δικαιολογούνται μέχρι 2 ανά δόντι / ανά 6μηνο | 9 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφίες | |
| FULL MOUTH SET ενδοστοματικές | 50 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφίες | Να είναι ευδιάκριτες όλες οι δομές (μύλη, ακρορρίζιο) ολόκληρου του φραγμού. |
| Κεφαλομετρική / ανά έτος | 14 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία | |
| Πανοραμική / ανά έτος | 15 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία | |
| Αξονική τομογραφία γνάθων /ανά έτος / ανά 4μόριο | 30 | Γνωμάτευση | Τομογραφία | |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | | | | |
| Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου | 85 | Γνωμάτευση, αρχική ακτινογραφία | Τελική ακτινογραφία | |
| Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου | 115 | Γνωμάτευση, αρχική ακτινογραφία | Τελική ακτινογραφία | Σε περίπτωση προγομφίων η γωνίωση να είναι τέτοια που να τεκμηριώνει την θεραπεία πολύριζου. |

| | | | | |
|---|----|-------------------------------|---|---|
| Πολυτομή νεογилού | 25 | Γνωμάτευση | Τελική ακτινογραφία | |
| Λεύκανση δυσχρωματικού δοντιού | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | | | | |
| Έμφραξη αμαλγάματος απλή | 14 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | Μιας επιφάνειας |
| Έμφραξη αμαλγάματος σύνθετη | 22 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | Δυο επιφανειών |
| Έμφραξη σύνθετης ρητίνης | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Ανασύσταση από αμάλαμα/ σύνθετη ρητίνη (με ή χωρίς καρφίδα) | 30 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | Αφορά αποκατάσταση σημαντικής απώλειας οδοντικών ιστών (τριών επιφανειών) |
| Ανασύσταση με άξονα προκατ/σμένο ή από υαλονήματα | 35 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία με τον άξονα ή ακτινογραφία | |
| Όψη από σύνθετη ρητίνη (άμεση τεχνική) | 35 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ | | | | |
| Αποτρύγωση (καθαρισμός)- στίλβωση / ανά 6μηνο | | Γνωμάτευση | | |
| Κάλυψη οπών και σχισμών / ανά δόντι / ανά έτος | 12 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Ανοξειδωτες στεφάνες-καλύπτρες νεογилών | 32 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Φθορίωση / ανά 6μηνο (εώς 16 ετών) | 17 | Γνωμάτευση | | Εώς 18 ετών |
| Απλή εξαγωγή ρίζας, νεογилού | 25 | Γνωμάτευση, αρχική | Τελική φωτογραφία | |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|---|
| | | φωτογραφία | | |
| Μηχάνημα διατήρησης χώρου | 50 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία μετά την συγκόλληση. | |
| Προληπτική ορθοδοντική (7-9 ετών)- κινητό μηχάνημα | 100 | Γνωμάτευση | Τελική φωτογραφία | |
| ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (9-18 ετών) | | | | |
| Α' κατηγορία (ελαφριά ορθοδοντική θεραπεία) | 900 | Οι προϋποθέσεις για την προέγκριση είναι: 1.Γνωμάτευση του ορθοδοντικού με την διάγνωση (να αναφέρει τάξη κατά Angle, μέσα θεραπείας, διάρκεια κτλ.) 2.Πανοραμική και κεφαλομετρική ακτινογραφία 3.Φωτογραφίες φας και προφίλ για να δούμε πως κλείνουν τα δοντάκια του παιδιού ή φωτογραφίες των εκμαγείων σε σύγκλιση. Η αποζημίωση προϋποθέτει την προέγκριση από τον Ελεγκτή Οδοντίατρο. | | |
| Β' κατηγορία (μεσαία ορθοδοντική θεραπεία) | 1100 | | | |
| Γ' κατηγορία (Βαριά ορθοδοντική θεραπεία) | 1400 | | | |
| Κινητή συσκευή ορθοδοντικής θεραπείας (χωρίς δικαίωμα έτερης θεραπείας με σταθερούς μηχανισμούς) | 180 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙ Α | | | | |
| Θεραπεία γενικευμένης ουλίτιδας / ανά δμηνο | 35 | Γνωμάτευση | | |
| Συντηρητική θεραπεία ενεργής περιοδοντίτιδας με θυλάκους >4mm /6μόριο / 2έτη με τεκμηρίωση | 50x6 max δεκτημόρια | Γνωμάτευση, πανοραμική, περιο/γραμμα | Τελική φωτογραφία | |
| Επανεξέταση 3μήνου μετά την περάτωση της θεραπείας ενεργούς περιοδοντίτιδας | 50 | Γνωμάτευση | | Προσοχή στην ορθή τήρηση των χρόνων, μετά την καθυστέρηση 4 εβδομάδων πέρα του 3μήνου, κοστολογείται ως επανεξέταση 6μήνου. |
| Επανεξέταση 6μήνου | 50 | Γνωμάτευση | | |

| | | | | |
|---|-----|--|---|------------------|
| μετά την περάτωση της θεραπείας ενεργούς περιοδοντίτιδας | | | | |
| Διατήρηση περιοδοντικής θεραπείας (maintenance) με αρχή δμήνες από το πέρας της επανεξέτασης δμήνου και συνέχεια / δμήνο | 65 | Γνωμάτευση | | |
| Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας / εμφύτευμα / έτος | 70 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία, περιο/γραμμα | Φωτογραφία από την μέθοδο θεραπείας | |
| Ναρθηκοποίηση δοντιών με κινητικότητα /6δόντια / έτος | 79 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | Minimum 3 δόντια |
| ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | | | | |
| Akers ακρυλικό ή valplast / ανά 2 έτη | 35 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία εντός και εκτός στόματος | Μέχρι 4 δόντια |
| Ακίνητη μεταβατική εργασία επί εμφυτευμάτων / ανά στεφάνη / ανά δόντι / ανά 2 έτη | 40 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Ακίνητη προσθετική εργασία (στεφάνη) επί εμφυτεύματος /ανά δόντι / ανά 2 έτη | 150 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία ή ακτινογραφία | |
| Ενδιάμεσο ακίνητης προσθετικής εργασίας επί εμφυτευμάτων / ανά δόντι /ανά 2 έτη | 108 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Αναπροσαρμογή βάσης- αναγόμευση οδοντοστοιχίας /ανά 2 έτη | 50 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία βάσης έδρασης οδοντοστοιχίας | Τελική φωτογραφία βάσης έδρασης οδοντοστοιχίας | |
| Ανταλακτικό συνδέσμου ακριβείας (θηλυκό, σφαιρικό) | 20 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Αφαίρεση στεφάνης- γέφυρας / ανά στήριγμα / ανά έτος | 7 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|--|
| Επανατοποθέτηση στεφάνης-γέφυρας / ανά στήριγμα / ανά έτος | 9 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Επιδιόρθωση ακίν.προσθετικής εργασίας / μια φορά εφάπαξ | 29 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας (θραύση) / ανά έτος | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία θραύσης | Τελική φωτογραφία | |
| Κεραμικό ένθετο-επένθετο / ζirkόνιο και άλλα υλικά (έμμεση τεχνική) /ανά 2 έτη | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οπωσδήποτε φωτογραφία της εργασίας στο αναλογικό ή ψηφιακό εκμαγείο (Σε περίπτωση μη ορθής τεκμηρίωσης όπως ζητείται, θα κοστολογείται ο κατώτατος κωδικός της ομάδας) |
| Ένθετη- επένθετη έμφραξη από σύνθετη ρητίνη (έμμεση τεχνική) /ανά 2έτη | 80 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οπωσδήποτε φωτογραφία της εργασίας στο αναλογικό ή ψηφιακό εκμαγείο |
| Κινητή εργασία επί εμφυτευμάτων (επί δοκού ή ball attachm.)/ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 280 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία ή ακτινογραφία | |
| Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 144 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Μερική οδοντοστοιχία με μεταλλικό σκελετό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 280 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά | |
| Ολική οδοντοστοιχία από ακρυλικό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 216 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά | |
| Ολική οδοντοστοιχία | 252 | Γνωμάτευση, | Τελική | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------------------|--|--|
| με μεταλλική βάση ή πλέγμα / ανά γνάθο / ανά 4 έτη | | αρχική φωτογραφία | φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά | |
| Προσθήκη δοντιών σε οδοντοστοιχία / ανά δόντι / ανά έτος | 9 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Προσθήκη χυτών αγγίστρων σε μερική οδοντοστοιχία / ανά 2 έτη | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο | |
| Προστοματική όψη πορσελάνης / ανά 2 έτη | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | |
| Στεφάνη εξ ολοκλήρου χυτή / ανά 2 έτη | 43 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | |
| Στεφάνη και ενδιάμεσο γέφυρας μεταλλοακρυλική / ανά 2 έτη | 72 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | |
| Στεφάνη και ενδιάμεσο γέφυρας μεταλλοκεραμική (πορσελάνη) / ανά 2 έτη | 108 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | |
| Στεφάνη ακρυλική και ενδιάμεσο γέφυρας (προσωρινή-μεταβατική) / ανά 2 έτη | 36 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Στεφάνη ολοκεραμική / ζirkόνιο/ και άλλα υλικά / ανά 2 έτη | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οποσδήποτε φωτογραφία της εσωτερικής metal free επιφάνειας |
| Σύνδεσμοι ακριβείας - attachmant / ask, dalbo κτλ/ ανά 2 έτη | 60 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |

| | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|---|
| Χυτός άξονας- ψευδοκολόβωμα / ανά 2 έτη | 43 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση ή ακτινογραφία | |
| ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚ ΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | |
| Κατασκευή νάρθηκα δυσλειτουργίας ΚΓΔ / 2έτη | 100 | Γνωμάτευση | <p>Ο Ενδοστοματικός Νάρθηκας που εγκρίνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι ο νάρθηκας σταθεροποίησης ο οποίος θα πρέπει να είναι <u>σκληρός</u> (από εν θερμώ πολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη), <u>επίπεδος</u>, με ικανό <u>πάχος/ύψος</u> ρύθμισης (min 4mm στην πρόσθια περιοχή). Σε περίπτωση απώλειας δοντιών εγκρίνεται ο νάρθηκας υποστήριξης ο οποίος κατασκευάζεται στην γνάθο με τα λιγότερα δόντια.</p> <p><u>Για τον τελικό έλεγχο:</u> Φωτογραφίες του νάρθηκα τόσο στο εκμαγείο όσο και στο στόμα για να διακρίνεται η επιπεδότητα και το ύψος/πάχος. Θα πρέπει στις φωτογραφίες να φαίνεται το ύψος του νάρθηκα τόσο στην πρόσθια περιοχή όσο και</p> | Δεν είναι αποδεκτοί νάρθηκες μαλακοί (θερμοπλαστικά φύλλα ή με επιφάνεια σύγκλεισης που καθοδηγεί σε συγκεκριμένη θέση την κάτω γνάθο). |

| | | | | |
|--|-----|-------------------------------|--|--|
| | | | στην οπίσθια . | |
| Θεραπεία συνδρόμου δυσλειτουργίας ΚΓΔ / 2έτη | 220 | Γνωμάτευση | <u>Φωτογραφίες της ρύθμισης</u> του νάρθηκα (να φαίνονται οι επαφές από το χαρτί άρθρωσης τόσο στην μέγιστη συγγόμφωση ή κεντρική σχέση , όσο και σε προολίσθηση και πλαγιολισθήσεις της κάτω γνάθου) σε εβδομαδιαία βάση μέχρι την σταθεροποίηση της σύγκλεισης του ασθενούς. | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | | | | |
| Απλή εξαγωγή δοντιού-ρίζας | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Χειρουργική εξαγωγή οδόντος ή εμφυτεύματος (με συρραφή) | 36 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Χειρουργική εξαγωγή μεσόδοντα-υπεραρίθμου | 36 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Εξαγωγή ημιεγκλείστου (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση) | 50 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Εξαγωγή εγκλείστου (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση) | 100 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Ακρορριζεκτομή / ανά δόντι / ανά έτος | 80 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική ακτινογραφία | |
| Αναφύτευση & ακινητοποίηση δοντιού με νάρθηκα / μια ανά έτος | 58 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία | |

| | | | | |
|--|-----|---|---|--|
| Ουλοπλαστική-ουλεκτομή / ανά 4μόριο / ανά έτος | 50 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Αφαίρεση επουλίδας / ανά 4μόριο / μια ανά έτος | 36 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Αφαίρεση καλύπτρας σωφρονιστήρος (περιστεφανίτιδα) / μια φορά εφάπαξ | 35 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Αφαίρεση κύστης μικρού μεγέθους / ανά 4μόριο / μια ανά έτος | 36 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Αφαίρεση κύστης μεγάλου μεγέθους<4cm / ανά 4μόριο / μια ανά έτος | 100 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | |
| Αφαίρεση ογκιδίων στομ.κοιλότητας (ινώματος-θηλώματος) / ανά 4μόριο / μια ανά έτος | 61 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Διχοτόμηση δοντιού-εκτομή ρίζας-ακρωτηριασμός / μια φορά εφάπαξ | 50 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία ή ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης και ακτινογραφία | |
| Εκβάθυνση ουλοπαραειακής-ουλοχειλικής αύλακας / ανά 4μόριο / ανά έτος | 70 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Εκτομή χαλινού / ανά 4μόριο / μια φορά εφάπαξ | 25 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα / ανά έτος | 90 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία δέκτριας περιοχής | Τελική φωτογραφία της περιοχής της επέμβασης | Οποσδήποτε φωτογραφία της δότριας περιοχής |
| Εσωτερική ανύψωση ιγμορείου / ανά 4μόριο / μια εφάπαξ | 150 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική ακτινογραφία | |
| Εξωτερική ανύψωση ιγμορείου / ανά 4μόριο / μια εφάπαξ | 330 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Φωτογραφία στο στάδιο του οστικού παραθύρου | |
| Λήψη ιστοτεμαχίου για | 36 | Γνωμάτευση, | Φωτογραφία | |

| | | | | |
|---|-----|--|--|---|
| βιοψία / ανά 4μόριο / μια ανά έτος | | αρχική φωτογραφία | παρασκευάσματος | |
| Επιμήκυνση κλινικής μύλης (με χειρ/κή οστού) / ανά δόντι άπαξ | 90 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία με την συρραφή | |
| Χειρουργική οστού / ανά 4μόριο / ανά έτος (αφορά φατσιοπλαστική, διευθέτηση εξοστώσεων) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | 113 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Διεγχειρητική φωτογραφία | |
| Χειρουργική περιοδοντίου με ή χωρίς μοσχεύματα ή μεμβράνες / ανά 4μόριο / έτος. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ.ΟΣΤΟΥ | 135 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Διεγχειρητική φωτογραφία | |
| Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας | 90 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Χειρουργική αποκάλυψη δοντιού για ορθοδοντική θεραπεία | 120 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Χειρουργική αποκάλυψη εμφυτεύματος | 30 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία | |
| Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος / μια φορά εφάπαξ / ανά δόντι* | 150 | Γνωμάτευση, ακτινογραφία | Τελική ακτινογραφία | Το αυτοκόλλητο (ταυτότητα) του εμφυτεύματος να επικollάται στην πρωτότυπη γνωμάτευση |
| ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ - ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ- ΧΕΙΡ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | | Τα αυτοκόλλητα όλων των υλικών επικollώνται πάνω στην πρωτότυπη γνωμάτευση. Μεμβράνες και μοσχεύματα χωρίς ποσοτικοποίηση στην ταυτότητα δεν κοστολογούνται | | |
| Εμφύτευμα με βίδα επούλωσης / μια φορά εφάπαξ / ανά δόντι | 100 | Γνωμάτευση | Τελική φωτογραφία, αυτοκόλλητο | |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|--|
| Καρφίδες τιτανίου-βίδες οστεοσύνθεσης / τεμάχιο | 22 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία ελέγχου | |
| Πλέγμα τιτανίου | 68 | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία ελέγχου | |
| Μεμβράνη κολλαγόνου επούλωσης | 22 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο | |
| Μεμβράνη κολλαγόνου ιστικής αναγέννησης 19x22 15x20 15x25 12x22 5x25 19x21 12x24 16x22 20x20 | 90 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο | |
| Μεμβράνη κολλαγόνου ιστικής αναγέννησης 22x22 30x30 25x25 22x22 32x44 ή μεγαλύτερη | 135 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο | |
| Οστικό μόσχευμα 0,5-1cc (ισοδύναμο του 0,25-0,5γρ ή 0,6-1ml) | 60 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, ακτινογραφία, αυτοκόλλητο | |
| Οστικό μόσχευμα 2-5cc (τρίμα ή κύβοι Block) (ισοδύναμο του 1-2γρ ή 1,2-2,5ml) | 170 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, ακτινογραφία, αυτοκόλλητο | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

* πλέον ποσό 200,00 ευρώ το οποίο καταβάλλει ο ασφαλισμένος απευθείας στον Οδοντίατρο ως συμμετοχή του στο κόστος τοποθέτησης εμφυτεύματος.