

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

| <b>ΓΕΝΙΚΑ</b>                                                        | <b>Τιμή σε €</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ / ανά 4μηνο                                    | 30               |
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / ανά έτος                         | 15               |
| ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ / ανά δόντι / ανά 6μηνο           | 20               |
| ΣΧΑΣΗ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                    | 50               |
| <b>ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ</b>                                                 |                  |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ /δικαιολογούνται μέχρι 2 ανά δόντι/ 6μηνο | 9                |
| FULL MOUTH SET ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ                                        | 50               |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ /ανά έτος                                 | 14               |
| ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ / ανά έτος                           | 15               |
| ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΩΝ-DENTAL SKAN / ανά έτος/4μόριο              | 30               |
| <b>ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ</b>                                                    |                  |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΟΡΙΖΟΥ                                       | 85               |
| ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΥΡΙΖΟΥ                                       | 115              |
| ΠΟΛΦΟΤΟΜΗ ΝΕΟΓΙΛΟΥ                                                   | 25               |
| ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ                                       | 25               |
| <b>ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ</b>                                          |                  |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗ                                             | 14               |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗ                                          | 22               |
| ΕΜΦΡΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ                                             | 25               |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ)                         | 30               |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΔΑ)                   | 30               |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΚΑΤ/ΣΜΕΝΟ Ή ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ                    | 35               |
| ΟΨΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ)                               | 35               |
| <b>ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ</b>                           |                  |
| ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)-ΣΤΙΛΒΩΣΗ/6ΜΗΝΟ                               | 20               |
| ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ (sealants)                                   | 12               |
| ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ-ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ                              | 32               |
| ΦΘΟΡΙΩΣΗ (εώς 18 ετών)                                               | 17               |
| ΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΡΙΖΑΣ,ΝΕΟΓΙΛΟΥ                                          | 25               |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ                                            | 50               |
| ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ(7-9ΕΤΩΝ)-ΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ                      | 100              |

|                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (9-18 ΕΤΩΝ)</b>                                                                                         |                       |
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)                                                                            | 900                   |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)                                                                             | 1100                  |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΒΑΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)                                                                              | 1400                  |
| ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΕΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ)                       | 180                   |
| <b>ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ</b>                                                                                                 |                       |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΥΛΙΤΙΔΑΣ /ανά 6μηνο                                                                             | 35                    |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΡΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΘΥΛΑΚΟΥΣ>4mm/6μόριο/2έτη ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ                                 | 50x6(max 6 εκτημόρια) |
| ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 3ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ                                            | 50                    |
| ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 6ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ                                            | 50                    |
| ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (MAINTENANCE)/ΜΕ ΑΡΧΗ 6ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 6ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ/6ΜΗΝΟ | 65                    |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑΣ/ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ/ΕΤΟΣ                                                                           | 70                    |
| ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/6ΔΟΝΤΙΑ/ΕΤΟΣ                                                                     | 79                    |
| <b>ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ</b>                                                                                                      |                       |
| ΑΚΕΡΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Η VALPLAST / ανά 2 έτη                                                                                  | 35                    |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ/ανά στεφάνη/ανά δόντι/ανά 2 έτη                                            | 40                    |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΤΕΦΑΝΗ) ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ/ανά δόντι/ανά 2 έτη                                              | 150                   |
| ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ/ανά δόντι/ανά 2 έτη                                              | 108                   |
| ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ / μία ανά 2 έτη                                                           | 50                    |
| ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ θηλυκό, σφαιρικό κτλ                                                                   | 20                    |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ-ΓΕΦΥΡΑΣ (ανα στήριγμα) / μία ανά έτος                                                                | 7                     |
| ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ- ΓΕΦΥΡΑΣ (ανά στήριγμα) / μία ανά έτος                                                        | 9                     |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΚΙΝ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / μία φορά εφάπαξ                                                               | 29                    |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΘΡΑΥΣΗ)/μια ανά έτος                                                                       | 25                    |
| ΕΝΘΕΤΗ-ΕΠΕΝΘΕΤΗ ΕΜΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ (έμμεση τεχνική) / ανά 2 έτη                                                | 80                    |
| ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ-ΕΠΕΝΘΕΤΟ / ζιρκόνιο / και άλλα υλικά (έμμεση τεχνική)/ ανά 2 έτη                                       | 122                   |
| ΚΙΝΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΙ ΔΟΚΟΥ ή BALL ATTACHM.)/ανά γνάθο / ανά 4 έτη                                      | 280                   |
| ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη                                                               | 144                   |
| ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ/ανά γνάθο / ανά 4 έτη                                                        | 280                   |
| ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη                                              | 216                   |
| ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ Η ΠΛΕΓΜΑ /ανά γνάθο / ανά 4 έτη                                                  | 252                   |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ / ανά δόντι / μία ανά έτος                                                           | 9                     |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΥΤΩΝ ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ / ανά 2                                                               | 25                    |

| έτη                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΗ ΟΨΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ / μία ανά 2 έτη                                                                                             | 122 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΥΤΗ/ανά 2 έτη                                                                                                    | 43  |
| ΣΤΕΦΑΝΗ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΑΚΡΥΛΙΚΗ/ανά 2 έτη                                                                                  | 72  |
| ΣΤΕΦΑΝΗ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ (πορσελάνη)/ανά 2 έτη                                                                      | 108 |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΕΦΥΡΑΣ (προσωρινή-μεταβατική) / ανά 2 έτη                                                              | 36  |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ / ζirkόνιο / και άλλα υλικά/ανά 2 έτη                                                                              | 122 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΑΤΤΑCHMANT /ανά δόντι/ ASK/ DALBO/κ.τ.λ./ ανά 2 έτη                                                                | 60  |
| ΧΥΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑ / μία ανά 2 έτη                                                                                             | 43  |
| <b>ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>                                                                                           |     |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΡΘΗΚΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΓΔ/2 έτη                                                                                             | 100 |
| ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΓΔ/2 έτη                                                                                            | 220 |
| <b>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ</b>                                                                                                                     |     |
| ΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΝΤΙΟΥ-ΡΙΖΑΣ-ΝΕΟΓΙΛΟΥ                                                                                                    | 25  |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΔΟΝΤΟΣ ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ (με συρραφή)                                                                                | 36  |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΣΟΔΟΝΤΑ                                                                                                          | 36  |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΙΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση)                                                                            | 50  |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ (με απόλυτη ακτινογραφική τεκμηρίωση)                                                                               | 100 |
| ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ / ανά δόντι/ μία φορά εφάπαξ                                                                                            | 80  |
| ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ & ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ / μία ανά έτος                                                                           | 58  |
| ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΟΥΛΕΚΤΟΜΗ / ανά 4μorio / ανά έτος                                                                                         | 50  |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΟΥΛΙΔΑΣ / ανά 4μόριο / μία ανά έτος                                                                                         | 36  |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΙΤΙΔΑ) / μία φορά εφάπαξ                                                                   | 35  |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ / / ανά 4μόριο / ανά έτος                                                                              | 36  |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ<4cm/ανά 4μόριο/ ανά έτος                                                                              | 100 |
| ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΙΔΙΩΝ ΣΤΟΜ.ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΩΜΑΤΟΣ-ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ) ανά 4μόριο / μία ανά έτος                                                       | 61  |
| ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ- ΕΚΤΟΜΗ ΡΙΖΑΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ/ μία φορά εφάπαξ                                                                        | 50  |
| ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΟΥΛΟΠΑΡΕΙΑΚΗΣ-ΟΥΛΟΧΕΙΛΙΚΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ /ανά 4μorio / ανά έτος                                                                    | 70  |
| ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ/ ανά 4μόριο/ μία φορά εφάπαξ                                                                                            | 25  |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΥΛΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ / ανά έτος                                                                                                    | 90  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ / ανά 4μόριο / μία εφάπαξ                                                                                  | 150 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ / ανά 4μόριο / μία εφάπαξ                                                                                  | 330 |
| ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ / ανά 4μόριο / μία ανά έτος                                                                               | 36  |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΥΛΗΣ (ΜΕ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΟΣΤΟΥ)/ ανά δόντι ΑΠΑΞ                                                                           | 90  |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΣΤΟΥ / ανά 4μorio / ανά έτος (αφορά φατνιοπλαστική,διευθέτηση εξοστώσεων)ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | 113 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ                                                                             | 135 |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| / 4ΜΟΡΙΟ / ΕΤΟΣ. ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΕΙΡ ΟΣΤΟΥ                                   |     |
| ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΚΟΛΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                       | 90  |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ                                       | 120 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ                                                           | 30  |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ / μία φορά εφάπαξ / ανά δόντι*                           | 150 |
| <b>ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ/ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ</b>           |     |
| ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ / μία φορά εφάπαξ / ανά δόντι                                    | 100 |
| ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ/ΒΙΔΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ                                                | 22  |
| ΠΛΕΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ                                                                              | 68  |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ                                                                | 22  |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 19X22 15X20 15X25 12X22 5X25 19X21 12X24 16X22 20X20 | 90  |
| ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 22X22 30X30 25X25 22X22 32X44 ή μεγαλύτερη           | 135 |
| ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 0,5-1CC (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 0,25-0,5ΓΡ Η 0,6-1ML)                                 | 60  |
| ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 2-5CC (ΤΡΙΜΑ Η ΚΥΒΟΙ BLOCK) (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ 1-2ΓΡ Η 1,2-2,5ML)                | 170 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

\* πλέον ποσό 200,00 € το οποίο καταβάλλει ο ασφαλισμένος απ' ευθείας στον Οδοντίατρο ως συμμετοχή του στο κόστος τοποθέτησης εμφυτεύματος.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

| ΓΕΝΙΚΑ                                                        | Αποζημίωση σε ευρώ | Τεκμηρίωση για προέγκριση                                                           | Τεκμηρίωση για τελικό έλεγχο    | Παρατηρήσεις                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Στοματολογική εξέταση / ανά 4μηνο                             | 30                 | Γνωμάτευση από εξειδικευμένο Στοματολόγο και φωτογραφική τεκμηρίωση της παθολογίας. |                                 |                                                                                              |
| Χορήγηση βεβαίωσης-πιστοποιητικού / ανά έτος                  | 15                 | Γνωμάτευση                                                                          |                                 |                                                                                              |
| Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού / ανά δόντι / ανά 6μηνο    | 20                 | Γνωμάτευση, φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχική)                                         | Φωτογραφική τεκμηρίωση (τελική) |                                                                                              |
| Σχάση αποστήματος                                             | 50                 | Γνωμάτευση, φωτογραφική τεκμηρίωση (αρχική)                                         | Φωτογραφική τεκμηρίωση (τελική) | Να φαίνεται η σχάση ή ο καθηλωμένος αγωγός παροχέτευσης.                                     |
| <b>ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ</b>                                          |                    |                                                                                     |                                 |                                                                                              |
| Ενδοστοματική / δικαιολογούνται μέχρι 2 ανά δόντι / ανά 6μηνο | 9                  | Γνωμάτευση                                                                          | Ακτινογραφίες                   |                                                                                              |
| FULL MOUTH SET ενδοστοματικές                                 | 50                 | Γνωμάτευση                                                                          | Ακτινογραφίες                   | Να είναι ευδιάκριτες όλες οι δομές (μύλη, ακρορρίζιο) ολόκληρου του φραγμού.                 |
| Κεφαλομετρική / ανά έτος                                      | 14                 | Γνωμάτευση                                                                          | Ακτινογραφία                    |                                                                                              |
| Πανοραμική / ανά έτος                                         | 15                 | Γνωμάτευση                                                                          | Ακτινογραφία                    |                                                                                              |
| Αξονική τομογραφία γνάθων /ανά έτος / ανά 4μόριο              | 30                 | Γνωμάτευση                                                                          | Τομογραφία                      |                                                                                              |
| <b>ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ</b>                                             |                    |                                                                                     |                                 |                                                                                              |
| Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου                                | 85                 | Γνωμάτευση, αρχική ακτινογραφία                                                     | Τελική ακτινογραφία             |                                                                                              |
| Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου                                | 115                | Γνωμάτευση, αρχική ακτινογραφία                                                     | Τελική ακτινογραφία             | Σε περίπτωση προγομφίων η γωνίωση να είναι τέτοια που να τεκμηριώνει την θεραπεία πολύριζου. |

|                                                                      |    |                                     |                                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πολυτομή νεογилού                                                    | 25 | Γνωμάτευση                          | Τελική<br>ακτινογραφία                                 |                                                                                             |
| Λεύκανση<br>δυσχρωματικού<br>δοντιού                                 | 25 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |
| <b>ΟΔΟΝΤΙΚΗ<br/>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ</b>                                      |    |                                     |                                                        |                                                                                             |
| Έμφραξη αμαλγάματος<br>απλή                                          | 14 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   | Μιας επιφάνειας                                                                             |
| Έμφραξη αμαλγάματος<br>σύνθετη                                       | 22 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   | Δυο επιφανειών                                                                              |
| Έμφραξη σύνθετης<br>ρητίνης                                          | 25 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |
| Ανασύσταση από<br>αμάλαμα/ σύνθετη<br>ρητίνη (με ή χωρίς<br>καρφίδα) | 30 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   | Αφορά<br>αποκατάσταση<br>σημαντικής<br>απώλειας<br>οδοντικών ιστών<br>(τριών<br>επιφανειών) |
| Ανασύσταση με άξονα<br>προκατ/σμένο ή από<br>υαλονήματα              | 35 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία με<br>τον άξονα ή<br>ακτινογραφία |                                                                                             |
| Όψη από σύνθετη<br>ρητίνη (άμεση τεχνική)                            | 35 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |
| <b>ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ<br/>ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ -<br/>ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ</b>                 |    |                                     |                                                        |                                                                                             |
| Αποτρύγωση<br>(καθαρισμός)-<br>στίλβωση / ανά 6μηνο                  | 20 | Γνωμάτευση                          |                                                        |                                                                                             |
| Κάλυψη οπών και<br>σχισμών / ανά δόντι /<br>ανά έτος                 | 12 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |
| Ανοξείδωτες στεφάνες-<br>καλύπτρες νεογилών                          | 32 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |
| Φθορίωση / ανά 6μηνο<br>(εώς 16 ετών)                                | 17 | Γνωμάτευση                          |                                                        | Εώς 18 ετών                                                                                 |
| Απλή εξαγωγή ρίζας,<br>νεογилού                                      | 25 | Γνωμάτευση,<br>αρχική               | Τελική<br>φωτογραφία                                   |                                                                                             |

|                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                     | φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                             |
| Μηχάνημα διατήρησης χώρου                                                                        | 50                  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Τελική φωτογραφία μετά την συγκόλληση. |                                                                                                                             |
| Προληπτική ορθοδοντική (7-9 ετών)- κινητό μηχανήμα                                               | 100                 | Γνωμάτευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Τελική φωτογραφία                      |                                                                                                                             |
| <b>ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (9-18 ετών)</b>                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                             |
| Α' κατηγορία (ελαφριά ορθοδοντική θεραπεία)                                                      | 900                 | Οι προϋποθέσεις για την προέγκριση είναι:<br>1.Γνωμάτευση του ορθοδοντικού με την διάγνωση (να αναφέρει τάξη κατά Angle, μέσα θεραπείας, διάρκεια κτλ.)<br>2.Πανοραμική και κεφαλομετρική ακτινογραφία<br>3.Φωτογραφίες φας και προφίλ για να δούμε πως κλείνουν τα δοντάκια του παιδιού ή φωτογραφίες των εκμαγείων σε σύγκλειση.<br>Η αποζημίωση προϋποθέτει την προέγκριση από τον Ελεγκτή Οδοντίατρο. |                                        |                                                                                                                             |
| Β' κατηγορία (μεσαία ορθοδοντική θεραπεία)                                                       | 1100                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                             |
| Γ' κατηγορία (Βαριά ορθοδοντική θεραπεία)                                                        | 1400                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                             |
| Κινητή συσκευή ορθοδοντικής θεραπείας (χωρίς δικαίωμα έτερης θεραπείας με σταθερούς μηχανισμούς) | 180                 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Τελική φωτογραφία                      |                                                                                                                             |
| <b>ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ</b>                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                             |
| Θεραπεία γενικευμένης ουλίτιδας / ανά 6μηνο                                                      | 35                  | Γνωμάτευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                             |
| Συντηρητική θεραπεία ενεργής περιοδοντίτιδας με θυλάκους >4mm /6μόριο / 2έτη με τεκμηρίωση       | 50x6 max δεκτημόρια | Γνωμάτευση, πανοραμική, περιο/γράμμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Τελική φωτογραφία                      |                                                                                                                             |
| Επανεξέταση 3μήνου μετά την περάτωση της θεραπείας ενεργούς περιοδοντίτιδας                      | 50                  | Γνωμάτευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Προσοχή στην ορθή τήρηση των χρόνων, μετά την καθυστέρηση 4 εβδομάδων πέρα του 3μήνου, κοστολογείται ως επανεξέταση 6μήνου. |
| Επανεξέταση 6μήνου                                                                               | 50                  | Γνωμάτευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                             |

|                                                                                                                                               |     |                                                                        |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| μετά την περάτωση της<br>θεραπείας ενεργούς<br>περιοδοντίτιδας                                                                                |     |                                                                        |                                                         |                  |
| Διατήρηση<br>περιοδοντικής<br>θεραπείας<br>(maintenance) με αρχή<br>δμήνες από το πέρας<br>της επανεξέτασης<br>δμήνου και συνέχεια /<br>δμηνο | 65  | Γνωμάτευση                                                             |                                                         |                  |
| Θεραπεία<br>περιεμφυτευματίτιδας /<br>εμφύτευμα / έτος                                                                                        | 70  | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία,<br>περιο/γραμμα                           | Φωτογραφία από<br>την μέθοδο<br>θεραπείας               |                  |
| Ναρθηκοποίηση<br>δοντιών με<br>κινητικότητα /6δόντια /<br>έτος                                                                                | 79  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία                                    | Minimum 3 δόντια |
| <b>ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ</b>                                                                                                                             |     |                                                                        |                                                         |                  |
| Akers ακρυλικό ή<br>valplast / ανά 2 έτη                                                                                                      | 35  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία εντός<br>και εκτός<br>στόματος     | Μέχρι 4 δόντια   |
| Ακίνητη μεταβατική<br>εργασία επί<br>εμφυτευμάτων / ανά<br>στεφάνη / ανά δόντι /<br>ανά 2 έτη                                                 | 40  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία                                    |                  |
| Ακίνητη προσθετική<br>εργασία (στεφάνη) επί<br>εμφυτεύματος /ανά<br>δόντι / ανά 2 έτη                                                         | 150 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία ή<br>ακτινογραφία                  |                  |
| Ενδιάμεσο ακίνητης<br>προσθετικής εργασίας<br>επί εμφυτευμάτων /<br>ανά δόντι /ανά 2 έτη                                                      | 108 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία                                    |                  |
| Αναπροσαρμογή<br>βάσης- αναγόμευση<br>οδοντοστοιχίας /ανά 2<br>έτη                                                                            | 50  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία<br>βάσης έδρασης<br>οδοντοστοιχίας | Τελική<br>φωτογραφία<br>βάσης έδρασης<br>οδοντοστοιχίας |                  |
| Ανταλακτικό<br>συνδέσμου ακριβείας<br>(θηλυκό, σφαιρικό)                                                                                      | 20  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία                                    |                  |
| Αφαίρεση στεφάνης-<br>γέφυρας / ανά<br>στήριγμα / ανά έτος                                                                                    | 7   | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                    | Τελική<br>φωτογραφία                                    |                  |

|                                                                                   |     |                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επανατοποθέτηση στεφάνης-γέφυρας / ανά στήριγμα / ανά έτος                        | 9   | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Επιδιόρθωση ακίν.προσθετικής εργασίας / μια φορά εφάπαξ                           | 29  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας (θραύση) / ανά έτος                                    | 25  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία θραύσης | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Κεραμικό ένθετο-επένθετο / ζirkόνιο και άλλα υλικά (έμμεση τεχνική) /ανά 2 έτη    | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οπωσδήποτε φωτογραφία της εργασίας στο αναλογικό ή ψηφιακό εκμαγείο (Σε περίπτωση μη ορθής τεκμηρίωσης όπως ζητείται, θα κοστολογείται ο κατώτατος κωδικός της ομάδας) |
| Ένθετη- επένθετη έμφραξη από σύνθετη ρητίνη (έμμεση τεχνική ) /ανά 2έτη           | 80  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οπωσδήποτε φωτογραφία της εργασίας στο αναλογικό ή ψηφιακό εκμαγείο                                                                                                    |
| Κινητή εργασία επί εμφυτευμάτων (επί δοκού ή ball attachm.)/ανά γνάθο / ανά 4 έτη | 280 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία ή ακτινογραφία                                     |                                                                                                                                                                        |
| Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη                         | 144 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Μερική οδοντοστοιχία με μεταλλικό σκελετό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη                 | 280 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά                     |                                                                                                                                                                        |
| Ολική οδοντοστοιχία από ακρυλικό / ανά γνάθο / ανά 4 έτη                          | 216 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία         | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά                     |                                                                                                                                                                        |
| Ολική οδοντοστοιχία                                                               | 252 | Γνωμάτευση,                           | Τελική                                                               |                                                                                                                                                                        |

|                                                                           |     |                               |                                                                      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| με μεταλλική βάση ή πλέγμα / ανά γνάθο / ανά 4 έτη                        |     | αρχική φωτογραφία             | φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά                            |                                                            |
| Προσθήκη δοντιών σε οδοντοστοιχία / ανά δόντι / ανά έτος                  | 9   | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                            |
| Προσθήκη χυτών αγγίστρων σε μερική οδοντοστοιχία / ανά 2 έτη              | 25  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο                                       |                                                            |
| Προστοματική όψη πορσελάνης / ανά 2 έτη                                   | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση |                                                            |
| Στεφάνη εξ ολοκλήρου χυτή / ανά 2 έτη                                     | 43  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση |                                                            |
| Στεφάνη και ενδιάμεσο γέφυρας μεταλλοακρυλική / ανά 2 έτη                 | 72  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση |                                                            |
| Στεφάνη και ενδιάμεσο γέφυρας μεταλλοκεραμική (πορσελάνη) / ανά 2 έτη     | 108 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση |                                                            |
| Στεφάνη ακρυλική και ενδιάμεσο γέφυρας (προσωρινή-μεταβατική) / ανά 2 έτη | 36  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                            |
| Στεφάνη ολοκεραμική / ζirkόνιο/ και άλλα υλικά / ανά 2 έτη                | 122 | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία στο εκμαγείο και ενδοστοματικά μετά την συγκόλληση | Οποσδήποτε φωτογραφία της εσωτερικής metal free επιφάνειας |
| Σύνδεσμοι ακριβείας - attachmant / ask, dalbo κτλ/ ανά 2 έτη              | 60  | Γνωμάτευση, αρχική φωτογραφία | Τελική φωτογραφία                                                    |                                                            |

|                                                       |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χυτός άξονας-<br>ψευδοκολόβωμα / ανά<br>2 έτη         | 43  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία στο<br>εκμαγείο και<br>ενδοστοματικά<br>μετά την<br>συγκόλληση ή<br>ακτινογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| <b>ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ<br/>ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚ<br/>ΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b> |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| Κατασκευή νάρθηκα<br>δυσλειτουργίας ΚΓΔ /<br>2έτη     | 100 | Γνωμάτευση                          | <p>Ο Ενδοστοματικός Νάρθηκας που εγκρίνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι ο <b>νάρθηκας σταθεροποίησης</b> ο οποίος θα πρέπει να είναι <u>σκληρός</u> (από εν θερμώ πολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη), <u>επίπεδος</u>, με ικανό <u>πάχος/ύψος</u> ρύθμισης (min 4mm στην πρόσθια περιοχή). Σε περίπτωση απώλειας δοντιών εγκρίνεται ο <b>νάρθηκας υποστήριξης</b> ο οποίος κατασκευάζεται στην γνάθο με τα λιγότερα δόντια.</p> <p><u><b>Για τον τελικό έλεγχο:</b></u><br/>Φωτογραφίες του νάρθηκα τόσο στο εκμαγείο όσο και στο στόμα για να διακρίνεται η <b>επιπεδότητα</b> και το <b>ύψος/πάχος</b>. Θα πρέπει στις φωτογραφίες να φαίνεται το ύψος του νάρθηκα τόσο στην <b>πρόσθια</b> περιοχή όσο και</p> | Δεν είναι αποδεκτοί νάρθηκες μαλακοί (θερμοπλαστικά φύλλα ή με επιφάνεια σύγκλεισης που καθοδηγεί σε συγκεκριμένη θέση την κάτω γνάθο). |

|                                                                         |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |     |                                     | στην <b>οπίσθια.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Θεραπεία συνδρόμου<br>δυσλειτουργίας ΚΓΔ /<br>2έτη                      | 220 | Γνωμάτευση                          | <u>Φωτογραφίες της<br/>ρύθμισης</u> του<br>νάρθηκα (να<br>φαίνονται οι<br>επαφές από το<br>χαρτί άρθρωσης<br>τόσο στην μέγιστη<br>συγγόμφωση ή<br>κεντρική σχέση ,<br>όσο και σε<br>προολίσθηση και<br>πλαγιολισθήσεις<br>της κάτω γνάθου)<br>σε εβδομαδιαία<br>βάση μέχρι την<br>σταθεροποίηση<br>της σύγκλεισης<br>του ασθενούς. |  |
| <b>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ</b>                                                      |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Απλή εξαγωγή δοντιού-<br>ρίζας                                          | 25  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Χειρουργική εξαγωγή<br>οδόντος ή<br>εμφυτεύματος (με<br>συρραφή)        | 36  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Χειρουργική εξαγωγή<br>μεσόδοντα-<br>υπεραρίθμου                        | 36  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Εξαγωγή<br>ημιεγκλείστου (με<br>απόλυτη<br>ακτινογραφική<br>τεκμηρίωση) | 50  | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία         | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Εξαγωγή εγκλείστου<br>(με απόλυτη<br>ακτινογραφική<br>τεκμηρίωση)       | 100 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία         | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ακρορριζεκτομή / ανά<br>δόντι / ανά έτος                                | 80  | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία         | Τελική<br>ακτινογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Αναφύτευση &<br>ακινητοποίηση δοντιού<br>με νάρθηκα / μια ανά<br>έτος   | 58  | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία         | Τελική<br>φωτογραφία                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                |     |                                                          |                                                                           |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ουλοπλαστική-<br>ουλεκτομή / ανά<br>4μόριο / ανά έτος                                          | 50  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Αφαίρεση επουλίδας /<br>ανά 4μόριο / μια ανά<br>έτος                                           | 36  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Αφαίρεση καλύπτρας<br>σωφρονιστήρος<br>(περιστεφανίτιδα) / μια<br>φορά εφάπαξ                  | 35  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Αφαίρεση κύστης<br>μικρού μεγέθους / ανά<br>4μόριο / μια ανά έτος                              | 36  | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                              | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                     |                                                  |
| Αφαίρεση κύστης<br>μεγάλου<br>μεγέθους<4cm / ανά<br>4μόριο / μια ανά έτος                      | 100 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                              | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                     |                                                  |
| Αφαίρεση ογκιδίων<br>στομ.κοιλότητας<br>(ινώματος-θηλώματος)<br>/ ανά 4μόριο / μια ανά<br>έτος | 61  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Διχοτόμηση δοντιού-<br>εκτομή ρίζας-<br>ακρωτηριασμός / μια<br>φορά εφάπαξ                     | 50  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία ή<br>ακτινογραφία    | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης και<br>ακτινογραφία |                                                  |
| Εκβάθυνση<br>ουλοπαρειικής-<br>ουλοχειλικής αύλακας /<br>ανά 4μόριο / ανά έτος                 | 70  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Εκτομή χαλινού / ανά<br>4μόριο / μια φορά<br>εφάπαξ                                            | 25  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                      | Τελική<br>φωτογραφία                                                      |                                                  |
| Ελεύθερο ουλικό<br>μόσχευμα / ανά έτος                                                         | 90  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία<br>δέκτριας περιοχής | Τελική<br>φωτογραφία της<br>περιοχής της<br>επέμβασης                     | Οποσδήποτε<br>φωτογραφία της<br>δότηρας περιοχής |
| Εσωτερική ανύψωση<br>ιγμορείου / ανά 4μόριο<br>/ μια εφάπαξ                                    | 150 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                              | Τελική<br>ακτινογραφία                                                    |                                                  |
| Εξωτερική ανύψωση<br>ιγμορείου / ανά 4μόριο<br>/ μια εφάπαξ                                    | 330 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                              | Φωτογραφία στο<br>στάδιο του<br>οστικού<br>παραθύρου                      |                                                  |
| Λήψη ιστοτεμαχίου για                                                                          | 36  | Γνωμάτευση,                                              | Φωτογραφία                                                                |                                                  |

|                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| βιοψία / ανά 4μόριο /<br>μια ανά έτος                                                                                                                                 |     | αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                                 | παρασκευάσματος                        |                                                                                                     |
| Επιμήκυνση κλινικής<br>μύλης (με χειρ/κή<br>οστού) / ανά δόντι<br>άπαξ                                                                                                | 90  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                  | Τελική<br>φωτογραφία με<br>την συρραφή |                                                                                                     |
| Χειρουργική οστού /<br>ανά 4μόριο / ανά έτος<br>(αφορά<br>φατνιοπλαστική,<br>διευθέτηση<br>εξοστώσεων) ΔΕΝ<br>ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ<br>ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ<br>ΜΕ ΧΕΙΡ.<br>ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ | 113 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                  | Διεγχειρητική<br>φωτογραφία            |                                                                                                     |
| Χειρουργική<br>περιοδοντίου με ή<br>χωρίς μοσχεύματα ή<br>μεμβράνες / ανά<br>4μόριο / έτος. ΔΕΝ<br>ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ<br>ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ<br>ΜΕ ΧΕΙΡ.ΟΣΤΟΥ                       | 135 | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                  | Διεγχειρητική<br>φωτογραφία            |                                                                                                     |
| Σύγκλειση<br>στοματοκολπικής<br>επικοινωνίας                                                                                                                          | 90  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                  | Τελική<br>φωτογραφία                   |                                                                                                     |
| Χειρουργική<br>αποκάλυψη δοντιού για<br>ορθοδοντική θεραπεία                                                                                                          | 120 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                                                                                                                                          | Τελική<br>φωτογραφία                   |                                                                                                     |
| Χειρουργική<br>αποκάλυψη<br>εμφυτεύματος                                                                                                                              | 30  | Γνωμάτευση,<br>αρχική<br>φωτογραφία                                                                                                                                  | Τελική<br>φωτογραφία                   |                                                                                                     |
| Χειρουργική<br>τοποθέτηση<br>εμφυτεύματος / μια<br>φορά εφάπαξ / ανά<br>δόντι*                                                                                        | 150 | Γνωμάτευση,<br>ακτινογραφία                                                                                                                                          | Τελική<br>ακτινογραφία                 | Το αυτοκόλλητο<br>(ταυτότητα) του<br>εμφυτεύματος να<br>επικολλάται στην<br>πρωτότυπη<br>γνωμάτευση |
| <b>ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ<br/>ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ -<br/>ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ<br/>ΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-<br/>ΧΕΙΡ/ΚΗ<br/>ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ</b>                                                                |     | Τα αυτοκόλλητα όλων των υλικών επικολλώνται πάνω<br>στην πρωτότυπη γνωμάτευση. Μεμβράνες και<br>μοσχεύματα χωρίς ποσοτικοποίηση στην ταυτότητα δεν<br>κοστολογούνται |                                        |                                                                                                     |
| Εμφύτευμα με βίδα<br>επούλωσης / μια φορά<br>εφάπαξ / ανά δόντι                                                                                                       | 100 | Γνωμάτευση                                                                                                                                                           | Τελική<br>φωτογραφία,<br>αυτοκόλλητο   |                                                                                                     |

|                                                                                              |     |            |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|--|
| Καρφίδες τιτανίου-βίδες οστεοσύνθεσης / τεμάχιο                                              | 22  | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία ελέγχου                                       |  |
| Πλέγμα τιτανίου                                                                              | 68  | Γνωμάτευση | Ακτινογραφία ελέγχου                                       |  |
| Μεμβράνη κολλαγόνου επούλωσης                                                                | 22  | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο               |  |
| Μεμβράνη κολλαγόνου ιστικής αναγέννησης 19x22 15x20 15x25 12x22 5x25 19x21 12x24 16x22 20x20 | 90  | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο               |  |
| Μεμβράνη κολλαγόνου ιστικής αναγέννησης 22x22 30x30 25x25 22x22 32x44 ή μεγαλύτερη           | 135 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, αυτοκόλλητο               |  |
| Οστικό μόσχευμα 0,5-1cc (ισοδύναμο του 0,25-0,5γρ ή 0,6-1ml)                                 | 60  | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, ακτινογραφία, αυτοκόλλητο |  |
| Οστικό μόσχευμα 2-5cc (τρίμα ή κύβοι Block) (ισοδύναμο του 1-2γρ ή 1,2-2,5ml)                | 170 | Γνωμάτευση | Φωτογραφία άμεση μετεγχειρητική, ακτινογραφία, αυτοκόλλητο |  |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

\* πλέον ποσό 200,00 ευρώ το οποίο καταβάλλει ο ασφαλισμένος απευθείας στον Οδοντίατρο ως συμμετοχή του στο κόστος τοποθέτησης εμφυτεύματος.